

Alicante Espagnol du Dao = Dona branca?  
1516Mtp2



Collection Vassal-Montpellier

1516Mtp2

Clos 4  
1 A 10  
Alicante Espagnol du Dao  
1516 Mtp2

cl 4 Bl 7 A 10

Alicante espagnol du Dao















Désignation : Alicante Espagnol du Dao  
 Clos 4 Planche 7 Rang A Souche 10  
 Vigueur : 1 V le 30.7 62.  
 Date de Maturité : 13.8.62  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.  
 BAIE : TG - (G) - M - P.  
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s X saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 2 0 Disc - sph - ell - Ov.  
 Obv - cyl - fus.  
 s 3 0  
 s 4 1 avec pépins - ~~apryène~~  
 s X jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Alicante Espagnol du Dao  
 Clos 4 Planche 7 Rang A Souche 10  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : le 20-7-64 bien ~~flète~~  
 Date de Maturité : 18-8-64 + 1  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 16cm  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17  
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s X Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 2 0 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s 3 0 Obv. - cyl. - fus.  
 s 4 3  
 s X avec pépins - ~~apryène~~  
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5  
 Désignation : Alicante Espagnol du Dao  
 Clos 4 planche 7 Rang A Souche 10  
 Vigueur : 1,5  
 Date de véraison : 22.7.65  
 Date de maturité : 19.8.65  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE - G - M - (P) - (L) - M - C  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 1 0 dis. - (sph) - ell. - Ov.  
 Obv. - cyl - fus. -  
 s 2 0 avec pépins - ~~apryène~~  
 s 3 0  
 s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5

Pédoncule : L - (M) - C.



Année

1958

Alicante espagnol du Dao

N°

Planche

Pla 4P7A10

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		6-3	11/3								
✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4.	0.	2.	x.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	1.	1.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	3.	1.	2.	x.	.	.	.	.	.	.	.
✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I<sup>re</sup>

D e 11-3-58.

Alicante Espagnol du Dao

Année

1959

N°

664 PL7A10

Planche

Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12.3								
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	2.	2.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	5.	2.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D e 11-3-59 x



Année 1960

Alicante Espagnol du Dao

NO

El 4 El 7 El 10

/ Planche

Côté

[illegible]

Année : 1961

Galicante Espagnol du Dao

Emplacement : 24. 7A10

	Nombr <sup>e</sup>	D A T E S
X	total	24.2 27.2 2.3
2	5	0
3	3	0
4	5	1'
5		2
6		1
7		1
8		4 x
9		2
10		3
		DE 2-3-6 H
		-4



# Alcanta Espagnol du Dao

Année 1962

N° ..... Planche cl4.PZA10 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	30.3	5.4							
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	6.	0.	3.	5.	.	.	.	.	.	.	.
3	6.	0.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.
4	5.	4.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 2.4 622 - 1



N° ordre

Désignation : *Alicante espagnol du Dao*

VASSAL *CL4* Planche *7* côté *A* N° *10* Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté A N° 10 souche 1 2 3 4 5.

ce 4

Alicante Espagnol du Da -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③. Vert

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Musset le 18-6-1958



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *cel* planche 7 côté A N° 10 souche 1 2 3 4 5.

*Alicante espagnol du Dao*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15 cm</sup> 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>14/12</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 8.64*



Dénomination ..... Alicante Espagnol du Dao ~~Vinho~~ ~~gala~~ .....  
Planche ..... 4.7.9.10 ..... côté ..... Rang ..... 4.7.6.5.3 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2). ~~moy.~~  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo. 12. 65



N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Alcantara Española de Dac*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *CP 4* . . . . . Vas. *P 7 A 10* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : Forme . . . . . ① - ② - 3 . . .  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

*Calvo 58*